



**( 499 ) 501-11-21**

многоканальный тел./факс

**Общество с ограниченной ответственностью «РОС-ТЕПЛО»**

397160, Россия, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 32, оф.40  
e-mail: 5011121@mail.ru сайты: [www.Ros-Teplo.ru](http://www.Ros-Teplo.ru) и [www.BkmzLit.ru](http://www.BkmzLit.ru)

Официальный дилер АО «БКМЗ», ОАО «БКМЗлит», ПАО «Ирбис»

ИНН 3604019000, КПП 360401001, ОГРН 1103604000191,  
р/с 40702810813060060489, к/с 30101810600000000681, БИК 042007681,  
Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г. Воронеж

**Все цены в рублях с НДС с 1 февраля 2019 г.**

<b>Котлы промышленные водогрейные без горелки (природный и сжиженный газ, дизтопливо)</b>							
<b>Жаротрубные серии КСВ</b>							
<b>КСВ-4,0</b>	4,0 МВт	40000 кв.м.	<b>2 146 000</b>	<b>КСВ-0,9</b>	0,9 МВт	9000 кв.м.	<b>683 000</b>
<b>КСВ-3,0</b>	3,0 МВт	30000 кв.м.	<b>1 772 000</b>	<b>КСВ-0,75</b>	0,75 МВт	7500 кв.м.	<b>624 000</b>
<b>КСВ-2,5</b>	2,5 МВт	25000 кв.м.	<b>1 551 000</b>	<b>КСВ-0,7</b>	0,7 МВт	7000 кв.м.	<b>533 000</b>
<b>КСВ-2,2</b>	2,2 МВт	22000 кв.м.	<b>1 368 000</b>	<b>КСВ-0,63</b>	0,63 МВт	6300 кв.м.	<b>525 000</b>
<b>КСВ-2,0</b>	2,0 МВт	20000 кв.м.	<b>1 293 000</b>	<b>КСВ-0,5</b>	0,5 МВт	5000 кв.м.	<b>442 000</b>
<b>КСВ-1,5</b>	1,5 МВт	15000 кв.м.	<b>1 034 000</b>	<b>КСВ-0,4</b>	0,4 МВт	4000 кв.м.	<b>384 000</b>
<b>КСВ-1,25</b>	1,25 МВт	12500 кв.м.	<b>851 000</b>	<b>КСВ-0,3</b>	0,3 МВт	3000 кв.м.	<b>316 000</b>
<b>КСВ-1,1</b>	1,1 МВт	11000 кв.м.	<b>786 000</b>	<b>КСВ-0,25</b>	0,25 МВт	2500 кв.м.	<b>312 000</b>
<b>КСВ-1,0</b>	1,0 МВт	10000 кв.м.	<b>751 000</b>	<b>КСВ-0,2</b>	0,20 МВт	2000 кв.м.	<b>250 000</b>
<b>Запчасти и комплектующие для котлов КСВ</b>							
Блок управления котлом БУК-03			<b>90 156</b>	Блок управления паровым котлом (БУК-П)			<b>90 156</b>
Шибер с электромагнитом для котлов КСВ до 0,75 МВт			<b>13 596</b>	Стенка боковая к котлу КСВ-0,63 СК 999.01.07.00.00.00			<b>20 700</b>
Газоход с шибером для котлов КСВ от 0,9 до 1,5 МВт			<b>35 640</b>	Секция нижняя (дно) КСВ-0,63 СК1308.01.10.00.00.00 СБ			<b>18 943</b>
Газоход с шибером для котлов КСВ от 2,0 до 2,5 МВт			<b>46 200</b>	Дверь СК 999.01.01.00.00.00 (КСВ-0,25РТ)			<b>43 000</b>
Панель приборная ПП-1,0			--	Дверь СК 1114.01.01.00.00.00 к КСВ-0,63			<b>81 708</b>
Панель приборная ПП-2,5			<b>16 236</b>	Комплект петель КСВ-0,25РТ			<b>18 876</b>
Панель приборная ПП-0,25			<b>15 840</b>	Комплект петель к котлу КСВ-0,63			<b>18 876</b>
<b>Водотрубные гидронного типа серии RS-D</b>							
<b>RS-D200</b>	200 КВт	2000 кв.м.	<b>149 127</b>	<b>RS-D3500</b>	3500 КВт	35000 кв.м.	<b>1 300 242</b>
<b>RS-D250</b>	250 КВт	2500 кв.м.	<b>162 792</b>	<b>RS-D4000</b>	4000 КВт	40000 кв.м.	<b>1 389 119</b>
<b>RS-D300</b>	300 КВт	3000 кв.м.	<b>168 179</b>	<b>RS-D4500</b>	4500 КВт	45000 кв.м.	<b>1 608 569</b>
<b>RS-D400</b>	400 КВт	4000 кв.м.	<b>227 829</b>	<b>RS-D5000</b>	5000 КВт	50000 кв.м.	<b>1 728 169</b>
<b>RS-D500</b>	500 КВт	5000 кв.м.	<b>238 802</b>	<b>RS-D6000</b>	6000 КВт	60000 кв.м.	<b>2 156 097</b>
<b>RS-D600</b>	600 КВт	6000 кв.м.	<b>259 749</b>	<b>RS-D7000</b>	7000 КВт	70000 кв.м.	<b>2 518 519</b>
<b>RS-D800</b>	800 КВт	8000 кв.м.	<b>354 811</b>	<b>RS-D8000</b>	8000 КВт	80000 кв.м.	<b>2 757 061</b>
<b>RS-D1000</b>	1000 КВт	10000 кв.м.	<b>437 803</b>	<b>RS-D9000</b>	9000 КВт	90000 кв.м.	<b>2 943 922</b>
<b>RS-D1500</b>	1500 КВт	15000 кв.м.	<b>584 287</b>	<b>RS-D10000</b>	10000 КВт	100000 кв.м.	<b>3 130 894</b>
<b>RS-D2000</b>	2000 КВт	20000 кв.м.	<b>701 143</b>	<b>RS-D11000</b>	11000 КВт	110000 кв.м.	<b>3 506 602</b>
<b>RS-D2500</b>	2500 КВт	25000 кв.м.	<b>974 030</b>	<b>RS-D12000</b>	12000 КВт	120000 кв.м.	<b>3 757 075</b>
<b>RS-D3000</b>	3000 КВт	30000 кв.м.	<b>1 076 403</b>				
<b>Запчасти и комплектующие для котлов RS-D</b>							
Пульт управления RS-D(200-600)			<b>16 590</b>	Пульт управления RS-D(6000-10000)			<b>38 808</b>
Пульт управления RS-D(800-5000)			<b>33 264</b>	Клапан предохранительный 1" 6бар Prescor B1			<b>1 617</b>
Клапан предохранительный 2" * 2 1/2" 6бар Prescor S1700			<b>23 100</b>	Клапан предохранительный 1 1/4" * 1 1/2" 6бар Prescor S700			<b>7 623</b>
Термопреобразователь сопротивления ТСПА			<b>2 310</b>	Датчик потока флажковый Caleffi 626-1"			<b>4 800</b>
Манометр ДМ 2005ф х(0...10кгс/см2)			<b>1 733</b>	Клапан предохранительный Прегран 6 бар Ду 80х80			<b>75 075</b>
Кран КТНр			<b>317</b>				
<b>Котлы промышленные паровые без горелки (природный и сжиженный газ, дизтопливо)</b>							
<b>КПа-0,63 Гн / Лж</b>	Паропроизводительность 1000 кг пара/час						<b>862 000</b>

По желанию заказчика осуществляем доставку продукции в кратчайшие сроки транспортными компаниями, а также контейнерами и вагонами по ж/д, почтой, собственным автотранспортом.



**( 499 ) 501-11-21**

многоканальный тел./факс

**Общество с ограниченной ответственностью «РОС-ТЕПЛО»**

397160, Россия, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 32, оф.40  
e-mail: 5011121@mail.ru сайты: [www.Ros-Teplo.ru](http://www.Ros-Teplo.ru) и [www.BkmzLit.ru](http://www.BkmzLit.ru)

Официальный дилер АО «БКМЗ», ОАО «БКМЗлит», ПАО «Ирбис»

ИНН 3604019000, КПП 360401001, ОГРН 1103604000191,  
р/с 40702810813060060489, к/с 30101810600000000681, БИК 042007681,  
Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г. Воронеж

**Все цены в рублях с НДС с 1 февраля 2019 г.**

<b>Котлы наружного размещения (природный и сжиженный газ)</b>							
<b>RS-N гидронного типа одинарные</b>				<b>RS-N гидронного типа сдвоенные</b>			
<b>RS-N40</b>	40 КВт	400 кв.м.	<b>268 406</b>	<b>RS-N80</b>	80 КВт	800 кв.м.	<b>363 589</b>
<b>RS-N60</b>	60 КВт	600 кв.м.	<b>277 037</b>	<b>RS-N100</b>	98 КВт	1000 кв.м.	<b>374 018</b>
<b>RS-N80</b>	80 КВт	800 кв.м.	<b>294 780</b>	<b>RS-N150</b>	120 КВт	1200 кв.м.	<b>383 369</b>
<b>RS-N100</b>	99 КВт	1000 кв.м.	<b>321 272</b>	<b>RS-N150</b>	160 КВт	1600 кв.м.	<b>416 454</b>
<b>RS-N150</b>	150 КВт	1500 кв.м.	<b>368 863</b>	<b>RS-N200</b>	200 КВт	2000 кв.м.	<b>461 529</b>
<b>RS-N200</b>	200 КВт	2000 кв.м.	<b>383 608</b>	<b>RS-N300</b>	300 КВт	3000 кв.м.	<b>602 504</b>
<b>RS-N300</b>	300 КВт	3000 кв.м.	<b>445 465</b>	<b>RS-N400</b>	400 КВт	4000 кв.м.	<b>616 650</b>
<b>RS-N400</b>	400 КВт	4000 кв.м.	<b>489 101</b>	<b>RS-N600</b>	600 КВт	6000 кв.м.	<b>733 650</b>
<b>RS-N500</b>	540 КВт	5400 кв.м.	<b>527 461</b>	<b>RS-N800</b>	800 КВт	8000 кв.м.	<b>892 129</b>
<b>КВСН Хопер в утепленном боксе без трубы (на базе 1 котла)</b>							
Модель	N	S	автоматика САБК, РГУ		автоматика КСУБ-20.10		
<b>КВСН-50</b>	50 КВт	500 кв.м.	<b>206 323</b>		<b>253 700</b>		
<b>КВСН-63</b>	63 КВт	630 кв.м.	<b>215 232</b>		<b>258 892</b>		
<b>КВСН-80</b>	80 КВт	800 кв.м.	<b>224 436</b>		<b>268 096</b>		
<b>КВСН-100</b>	100 КВт	1000 кв.м.	<b>230 218</b>		<b>275 943</b>		
<b>КВСН Хопер в утепленном боксе без трубы с насосной группой (на базе 1 котла)</b>							
<b>КВСН-50-1</b>	50 КВт	500 кв.м.	<b>328 099</b>		<b>372 526</b>		
<b>КВСН-63-1</b>	63 КВт	630 кв.м.	<b>338 601</b>		<b>377 777</b>		
<b>КВСН-80-1</b>	80 КВт	800 кв.м.	<b>344 737</b>		<b>386 981</b>		
<b>КВСН-100-1</b>	100 КВт	1000 кв.м.	<b>352 525</b>		<b>396 244</b>		
<b>КВСН Хопер в утепленном боксе без трубы с насосной группой (на базе 2 котлов)</b>							
<b>КВСН-50-2</b>	50 КВт	500 кв.м.	<b>489 228</b>		<b>535 779</b>		
<b>КВСН-100-2</b>	100 КВт	1000 кв.м.	<b>504 804</b>		<b>567 875</b>		
<b>КВСН-200-2</b>	200 КВт	2000 кв.м.	<b>560 323</b>		<b>603 511</b>		
<b>КВСН Хопер в утепленном боксе без трубы с насосной группой (на базе 3 котлов)</b>							
<b>КВСН-150-3</b>	150 КВт	1500 кв.м.	<b>584 690</b>		<b>662 039</b>		
<b>КВСН-300-3</b>	300 КВт	3000 кв.м.	<b>653 307</b>		<b>705 227</b>		

По желанию заказчика осуществляем доставку продукции в кратчайшие сроки транспортными компаниями, а также контейнерами и вагонами по ж/д, почтой, собственным автотранспортом.



**( 499 ) 501-11-21**

многоканальный тел./факс

**Общество с ограниченной ответственностью «РОС-ТЕПЛО»**

397160, Россия, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 32, оф.40  
e-mail: 5011121@mail.ru сайты: [www.Ros-Teplo.ru](http://www.Ros-Teplo.ru) и [www.BkmzLit.ru](http://www.BkmzLit.ru)

Официальный дилер АО «БКМЗ», ОАО «БКМЗлит», ПАО «Ирбис»

ИНН 3604019000, КПП 360401001, ОГРН 1103604000191,  
р/с 40702810813060060489, к/с 30101810600000000681, БИК 042007681,  
Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г. Воронеж

**Все цены в рублях с НДС с 1 февраля 2019 г.**

<b>Горелки промышленные</b>			
<b>Газовые</b> (с повторным пуском, без постоянного присутствия дежурного персонала) с автоматикой <b>DUNGS</b>			
ГБ-2,7	554 400	ГБ-1,2	400 600
ГБ-2,4	492 700	ГБ-0,85	374 400
		ГБ-0,34	300 900
<b>Жидкотопливные</b> (с повторным пуском, без постоянного присутствия дежурного персонала) с автоматикой <b>КСУБ</b>			
ГБЖ-0,8	249 300	ГБЖп-0,8 (для парового котла)	249 300
<b>Запчасти и комплектующие горелок серии ГБ, ГБм, ГБак, ГБЖ</b>			
КСУБ-49.06 (комплект средств управления)	78 120	БУ-06 (блок управления)	69 180
КСУБ-49.03 (комплект средств управления)	59 580	БУ-03 (блок управления)	49 920
Микросхема PIC-16F-877-04 (КСУБ-06)	1 750	Микросхема PIC-16F-877-04 (КСУБ-03)	1 298
Пружина механизма исполнительного ГБ-0,34.10.00.011	150	Плата обработки информации КСУБ-001.001.14.00 (КСУБ-03)	11 820
Механизм исполнительный ГБ-0,34.10.00.000	15 708	Упор механизма исполнительного ГБ-0,34.10.00.007	120
<b>Датчик пламени ДП-1</b>	<b>7 100</b>	Трансформатор запальный ОС33-730 УХЛ2	8 561
<b>Вентилятор в сборе ГБ-1,2; ГБ-0,85</b>	<b>50 028</b>	Горелка газовая ГБ-1,2.02.00.000 (голова)	19 411
<b>Рабочее колесо ГБ-0,85/ГБ-1,2</b>	<b>4 290</b>	<b>Электрод в сборе ГБ-Ф-0,45.01.20.100</b>	<b>2 772</b>
<b>Запальник в сборе ГБ-1,2.02.41.000</b>	<b>5 412</b>	Изолятор электрода ГБ-0,85/ГБ-1,2 (250 мм)	360
Стабилизатор	1 062	Ловитель ГБ-1,2.02.50.000	490
Головка ГБ-1,2.02.30.000	1 600	Фланец алюм. круглый под двигатель	1 180
Электрод ГБ-0,34.01.01.100	2 478	Рабочее колесо ГБ-0,34	4 620
Корпус ГБ-0,34.01.00.001	2 360	Рабочее колесо ГБЖ-0,8	4 290
Насос АЕ-77	16 100	Электрод ГБЖ-0,8	1 496
Вставка ГБЖ-0,8	531	Муфта ГБЖ-0,8	1 620
<b>БК-2Ф.00.00.00</b> (блок клапанов в сборе)	<b>заказ</b>	Клапан газовый КМГ-50-10	12 563
Мембрана БК-2Ф.00.02.003	59	Клапан газовый КМГ-50Д-10	22 158
Кольцо резиновое БК-2Ф.00.02.009	66	Двигатель СД-54 редуц. 1/670 (для исполнит. мех.)	7 320
Сальник БК-2Ф.00.00.030	42	Изолятор электрода ГБЖ-0,8 (80 мм)	360

По желанию заказчика осуществляем доставку продукции в кратчайшие сроки транспортными компаниями, а также контейнерами и вагонами по ж/д, почтой, собственным автотранспортом.



**( 499 ) 501-11-21**

многоканальный тел./факс

**Общество с ограниченной ответственностью «РОС-ТЕПЛО»**

397160, Россия, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 32, оф.40  
e-mail: 5011121@mail.ru сайты: [www.Ros-Teplo.ru](http://www.Ros-Teplo.ru) и [www.BkmzLit.ru](http://www.BkmzLit.ru)

Официальный дилер АО «БКМЗ», ОАО «БКМЗлит», ПАО «Ирбис»

ИНН 3604019000, КПП 360401001, ОГРН 1103604000191,  
р/с 40702810813060060489, к/с 3010181060000000681, БИК 042007681,  
Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г. Воронеж

**Все цены в рублях с НДС с 1 февраля 2019 г.**

<b>Котлы «Хопер» с горелкой Polidoro и энергонезависимой автоматикой (природный и сжиженный газ)</b>							
Модель	мощность / S отопл.		с автоматикой САБК-М	с автоматикой РГУ2-М1	с автоматикой Honeywell VS820A		
"Хопер-25"	25 кВт / 250 кв.м.		<b>35 520</b>	<b>35 520</b>	---		
"Хопер-50"	50 кВт / 500 кв.м.		<b>53 880</b>	<b>53 880</b>	<b>54 960</b>		
"Хопер-63"	63 кВт / 630 кв.м.		<b>70 140</b>	<b>70 560</b>	<b>76 440</b>		
"Хопер-80"	80 кВт / 800 кв.м.		<b>85 620</b>	<b>86 580</b>	<b>93 360</b>		
"Хопер-100"	100 кВт / 1000 кв.м.		<b>88 140</b>	<b>88 920</b>	<b>94 560</b>		
<b>Котлы «Хопер-А» с горелкой Polidoro и энергозависимой автоматикой (природный и сжиженный газ)</b>							
Модель	мощность / S отопл.		с автоматикой 810 ElettroSit	с автоматикой КСУБ-20.10	<b>КСУБ-20.10 погодозависимая, программируемая автоматика, с возможностью диспетчеризации</b>		
"Хопер-25 А"	25 кВт / 250 кв.м.		---	<b>68 520</b>			
"Хопер-50 А"	50 кВт / 500 кв.м.		---	<b>90 540</b>			
"Хопер-63 А"	63 кВт / 630 кв.м.		<b>81 720</b>	<b>100 800</b>			
"Хопер-80 А"	80 кВт / 800 кв.м.		<b>84 540</b>	<b>113 940</b>			
"Хопер-100 А"	100 кВт / 1000 кв.м.		<b>89 520</b>	<b>115 980</b>			
<b>Котлы «Ишма» (природный газ)</b>							
Модель	мощность / S отопл.		с автоматикой САБК-М (энергонезависимая)	с автоматикой Sit 820 Nova (энергозависимая)	с автоматикой 810 ElettroSit (энергозависимая)		
"Ишма-25"	25 кВт / 250 кв.м.		<b>35 000</b>	<b>42 200</b>	---		
"Ишма-31,5"	31,5 кВт / 315 кв.м.		<b>35 700</b>	<b>42 650</b>	---		
"Ишма-40"	40 кВт / 400 кв.м.		<b>41 100</b>	<b>48 500</b>	---		
"Ишма-50"	50 кВт / 500 кв.м.		<b>45 050</b>	<b>52 500</b>	---		
"Ишма-63"	63 кВт / 630 кв.м.		<b>66 150</b>	---	<b>75 150</b>		
"Ишма-80"	80 кВт / 800 кв.м.		<b>68 700</b>	---	<b>78 300</b>		
"Ишма-100"	100 кВт / 1000 кв.м.		<b>74 700</b>	---	<b>84 500</b>		
<b>Котлы «Барс-А» гидронного типа (природный и сжиженный газ) с автоматикой КСУБ-20.01 погодозависимой, программируемой</b>							
"Барс-100 А"	100 кВт	1000 кв.м.	<b>115 260</b>	"Барс-300 А"	300 кВт	3000 кв.м.	<b>270 180</b>
"Барс-150 А"	150 кВт	1500 кв.м.	<b>163 980</b>	"Барс-400 А"	400 кВт	4000 кв.м.	<b>276 300</b>
"Барс-200 А"	200 кВт	2000 кв.м.	<b>177 300</b>	"Барс-500 А"	500 кВт	5000 кв.м.	<b>354 360</b>
"Барс-250 А"	250 кВт	2500 кв.м.	<b>210 000</b>				
<b>Запчасти и комплектующие для котлов Хопер, Ишма</b>							
Комплект автоматика РГУ2-1-М1-100			<b>10 800</b>	Автоматика САБК-8-110М.8 (Ишма)		<b>7 800</b>	
Комплект автоматика РГУ2-1-М1-80			<b>10 500</b>	Автоматика САБК-8-110М.3 (КЧМ)		<b>7 800</b>	
Датчик пламени Са5.157.003-08 к РГУ (запальник)			<b>1 620</b>	Автоматика САБК-8-110М.12 (Хопер)		<b>7 800</b>	
Датчик температуры G3/4 к РГУ (терморегулятор)			<b>2 100</b>	Автоматика САБК-8-40Т.3 (Ишма-31,5)		<b>5 200</b>	
Указатель температуры УТ-200Р			<b>980</b>	Автоматика САБК-8-50Т.1 (Ишма-40)		<b>5 200</b>	
КСУБ-20.10 (комплект автоматики)			<b>50 220</b>	Автоматика САБК-8-50Т.2У (КЧМ)		<b>6 100</b>	
КСУБ-20 (комплект автоматики)			<b>53 220</b>				
БУ-20 (блок управления БУ 024.000.00.00.00)			<b>49 980</b>	Автоматика Sit 820 NOVA mv ( код 0.820.303 )		<b>5 000</b>	
КСУБ-20.01 (комплект автоматики)			<b>50 220</b>	Автоматика 810 ElettroSit ( код 0.810.138 )		<b>10 980</b>	
БУ-20.01 (блок управления)			<b>44 000</b>	Датчик пламени ДП-5		<b>5 400</b>	
Датчик температуры ДТК-4			<b>250</b>	Датчик пламени ДП-7		<b>5 500</b>	
Электрод КВам-50.14.00.000 в сборе			<b>708</b>	Блок зажигания КВа-50.16.00.00 (трансформатор ТРЭ)		<b>4 500</b>	
Электрод КВам-50.14.00.00.00.04			<b>130</b>	ИВН-3.00.000		<b>5 581</b>	
Теплообменник котла «Хопёр – 50»			<b>33 519</b>	Горелка котла «Хопёр – 50» Polidoro (Италия)		<b>21 180</b>	
Теплообменник котла «Хопёр – 63»			<b>39 502</b>	Горелка котла «Хопёр – 63» Polidoro (Италия)		<b>22 560</b>	
Теплообменник котла «Хопёр – 80»			<b>47 648</b>	Горелка котла «Хопёр – 80» Polidoro (Италия)		<b>23 820</b>	
Теплообменник котла «Хопёр – 100»			<b>53 414</b>	Горелка котла «Хопёр – 100» Polidoro (Италия)		<b>22 000</b>	
<b>Водонагреватели</b>							
Водонагреватель скоростной ВС-114 для ГВС для котлов «Хопер», «Ишма», «БКМЗ», «КЧМ»					600 литров / час	<b>12 900</b>	

По желанию заказчика осуществляем доставку продукции в кратчайшие сроки транспортными компаниями, а также контейнерами и вагонами по ж/д, почтой, собственным автотранспортом.



( 499 ) 501-11-21

многоканальный тел./факс

Общество с ограниченной ответственностью «РОС-ТЕПЛО»

397160, Россия, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 32, оф.40  
e-mail: 5011121@mail.ru сайты: [www.Ros-Teplo.ru](http://www.Ros-Teplo.ru) и [www.BkmzLit.ru](http://www.BkmzLit.ru)

Официальный дилер АО «БКМЗ», ОАО «БКМЗлит», ПАО «Ирбис»

ИНН 3604019000, КПП 360401001, ОГРН 1103604000191,  
р/с 40702810813060060489, к/с 3010181060000000681, БИК 042007681,  
Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г. Воронеж

Все цены в рублях с НДС с 1 февраля 2019 г.

Котлы чугунные водогрейные					
<b>КВр «Универсал-РТ»</b> секционный на твердом топливе (антрацит, уголь, дрова, торф и др.)	<b>КВр-0,12К</b>	120 кВт / 1200 кв.м.			<b>205 674</b>
	<b>КВр-0,16К</b>	160 кВт / 1600 кв.м.			<b>264 674</b>
	<b>КВр-0,20К</b>	200 кВт / 2000 кв.м.			<b>316 122</b>
	<b>КВр-0,24К</b>	240 кВт / 2400 кв.м.			<b>367 334</b>
<b>КЧМ-5-К</b> секционный на твердом топливе (антрацит, уголь, дрова, торф и др.) исп.03 – с регулятором тяги (энергонезависимый) * Возможен перевод котла на газ, баллонный газ, дизтопливо, отработку	<b>КЧМ-5-К-21</b>	21 кВт / 210 кв.м.	3 секц.	исп.03	<b>55 608</b>
	<b>КЧМ-5-К-30</b>	30 кВт / 300 кв.м.	4 секц.	исп.03	<b>65 625</b>
	<b>КЧМ-5-К-40</b>	40 кВт / 400 кв.м.	5 секц.	исп.03	<b>73 514</b>
	<b>КЧМ-5-К-50</b>	50 кВт / 500 кв.м.	6 секц.	исп.03	<b>88 500</b>
	<b>КЧМ-5-К-60</b>	60 кВт / 600 кв.м.	7 секц.	исп.03	<b>105 020</b>
	<b>КЧМ-5-К-70</b>	70 кВт / 700 кв.м.	8 секц.	исп.03	<b>116 820</b>
	<b>КЧМ-5-К-80</b>	80 кВт / 800 кв.м.	9 секц.	исп.03	<b>129 210</b>
<b>КЧМ-5-К</b> секционный газовый (природный газ / баллонный газ) исп.17 – с энергонезависимой автоматикой САБК исп.23 – с электроуправляемой автоматикой КАРЭ	<b>КЧМ-5-К-27</b>	27 кВт / 270 кв.м.	3 секц.	исп.17	<b>67 620</b>
				исп.23	
	<b>КЧМ-5-К-38,5</b>	38,5 кВт / 385 кв.м.	4 секц.	исп.17	<b>78 960</b>
				исп.23	
	<b>КЧМ-5-К-50</b>	50 кВт / 500 кв.м.	5 секц.	исп.17	<b>86 268</b>
				исп.23	
	<b>КЧМ-5-К-61,5</b>	61,5 кВт / 615 кв.м.	6 секц.	исп.17	<b>105 610</b>
		исп.23			
<b>КЧМ-5-К-73</b>	73 кВт / 730 кв.м.	7 секц.	исп.17	<b>122 130</b>	
			исп.23		
<b>КЧМ-5-К-84,5</b>	84,5 кВт / 845 кв.м.	8 секц.	исп.17	<b>134 520</b>	
			исп.23		
<b>КЧМ-5-К-96</b>	96 кВт / 960 кв.м.	9 секц.	исп.17	<b>148 680</b>	
			исп.23		
<b>КЧМ-7 «Гном»</b> секционный газовый (природный газ / баллонный газ) исп.ТМ - с энергонезависимой автоматикой САБК исп.ЭУ - с электроуправляемой автоматикой КАРЭ-50	<b>КЧМ-7 «Гном» 4 с</b>	48 кВт / 480 кв.м.	4 секц.	ТМ	<b>66 552</b>
				ЭУ	
	<b>КЧМ-7 «Гном» 5 с</b>	64 кВт / 640 кв.м.	5 секц.	ТМ	<b>79 650</b>
				ЭУ	
<b>КЧМ-7 «Гном» 6 с</b>	80 кВт / 800 кв.м.	6 секц.	ТМ	<b>105 020</b>	
			ЭУ		
<b>КЧМ-7 «Гном» 7 с</b>	96 кВт / 960 кв.м.	7 секц.	ТМ	<b>128 738</b>	
			ЭУ		
Горелки газовые для котлов КЧМ					
Горелка КЧМ-5-К(Комби) 3 секц (27кВт)	<b>5 192</b>	Горелка для КЧМ-7 2 сек.			<b>7 080</b>
Горелка КЧМ-5-К(Комби) 4 секц (38,5кВт)	<b>5 782</b>	Горелка для КЧМ-7 3 сек.			<b>7 198</b>
Горелка КЧМ-5-К(Комби) 5 секц (50кВт)	<b>6 608</b>	Горелка для КЧМ-7 4 сек.			<b>7 906</b>
Горелка КЧМ-5-К(Комби) 6 секц (61,5кВт)	<b>7 198</b>	Горелка для КЧМ-7 5 сек.			<b>8 673</b>
Горелка КЧМ-5-К(Комби) 7 секц (73кВт)	<b>7 552</b>	Горелка для КЧМ-7 6 сек.			<b>9 794</b>
Горелка КЧМ-5-К(Комби) 8 секц (84,5кВт)	<b>7 788</b>	Горелка для КЧМ-7 7 сек.			<b>11 151</b>
Горелка КЧМ-5-К(Комби) 9 секц (96кВт)	<b>9 322</b>				
Запчасти для котлов КЧМ					
КЧМ-5-К «Комби»: секция передняя	<b>12 154</b>	КЧМ-5-К «Комби»: дверца шуровки в сборе			<b>2 478</b>
КЧМ-5-К «Комби»: секция средняя	<b>11 151</b>	3/ч КЧМ-7: секция крайняя правая			<b>12 744</b>
КЧМ-5-К «Комби»: секция задняя	<b>12 744</b>	3/ч КЧМ-7: секция крайняя левая			<b>12 744</b>
КЧМ-5-К «Комби»: дверца загрузки в сборе	<b>2 714</b>	3/ч КЧМ-7: секция средняя			<b>12 154</b>
КЧМ-5-К «Комби»: дверца зольника	<b>991</b>	Ниппель 66Ф (КЧМ-5-К, КЧМ-7, КЧМ-5)			<b>273</b>

По желанию заказчика осуществляем доставку продукции в кратчайшие сроки транспортными компаниями, а также контейнерами и вагонами по ж/д, почтой, собственным автотранспортом.



**( 499 ) 501-11-21**

многоканальный тел./факс

**Общество с ограниченной ответственностью «РОС-ТЕПЛО»**

397160, Россия, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 32, оф.40  
e-mail: 5011121@mail.ru сайты: [www.Ros-Teplo.ru](http://www.Ros-Teplo.ru) и [www.BkmzLit.ru](http://www.BkmzLit.ru)

Официальный дилер АО «БКМЗ», ОАО «БКМЗлит», ПАО «Ирбис»

ИНН 3604019000, КПП 360401001, ОГРН 1103604000191,  
р/с 40702810813060060489, к/с 30101810600000000681, БИК 042007681,  
Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г. Воронеж

**Все цены в рублях с НДС с 1 февраля 2019 г.**

<b>Котлы чугунные водогрейные (газ, жидк./топливо)</b>			
<b>*КЧВа-0,25 Гн «Универсал-5М» в сборе</b>			<b>договорная</b>
<b>Котлы стальные водогрейные (твёрдое топливо)</b>			
<b>КВр-0,25 (КСВр-0,25)</b>		<b>0,250 МВт / 2500 кв.м.</b>	<b>270 000</b>
<b>Котлы чугунные водогрейные (газ / твёрдое топливо)</b>			
		<b>вес, кг</b>	<b>---</b>
Комплекты для сборки чугунного водогрейного котла на твердом топливе <b>«Универсал-5 / 5М»</b>	0,20 МВт (ср. секций-10)	1662	<b>184 560</b>
	0,25 МВт (ср. секций-14)	1974	<b>219 260</b>
	0,30 МВт (ср. секций-18)	2286	<b>253 960</b>
	0,36 МВт (ср. секций-22)	2598	<b>288 660</b>
	0,42 МВт (ср. секций-26)	2910	<b>323 360</b>
	0,47 МВт (ср. секций-30)	3222	<b>358 060</b>
	0,53 МВт (ср. секций-34)	3534	<b>392 760</b>
Запчасти для ремонта котлов серии <b>«Универсал-5 / 5М»</b>	Крайняя секция	125,0	<b>16 700</b>
	Средняя секция	71,0	<b>7 850</b>
	Отвод	11,0	<b>1 800</b>
	Тройник верхний	16,0	<b>3 600</b>
	Тройник нижний	13,0	<b>2 600</b>
	Плита передняя	15,6	<b>2 300</b>
	Фланец глухой	1,82	<b>400</b>
	Фланец с отверстием	2,0	<b>450</b>
	Колосник 890*250	28,0	<b>1 700</b>
	Плита фронтальная в сборе	73,0	<b>13 500</b>
	Заглушка	0,2	<b>60</b>
	Скоба связи	0,5	<b>110</b>
	Шиббер в сборе (630 мм)	8,5	<b>1 200</b>
Ниппель КЧВа-01.00.003	0,55	<b>200</b>	
Комплекты для сборки чугунного водогрейного котла на твердом топливе <b>«Универсал-6 / 6М»</b>	0,25 МВт / 36 УКМ (ср. секций-14)	1771	<b>243 660</b>
	0,30 МВт / 44 УКМ (ср. секций-18)	2073	<b>284 060</b>
	0,36 МВт / 52 УКМ (ср. секций-22)	2375	<b>324 460</b>
	0,42 МВт / 60 УКМ (ср. секций-26)	2677	<b>364 860</b>
	0,47 МВт / 68 УКМ (ср. секций-30)	2979	<b>405 260</b>
	0,53 МВт / 76 УКМ (ср. секций-34)	3281	<b>445 660</b>
	0,59 МВт / 84 УКМ (ср. секций-38)	3583	<b>486 060</b>
Запчасти для ремонта котлов серии <b>«Универсал-6 / 6М»</b>	Крайняя секция	136,0	<b>18 670</b>
	Средняя секция	71,0	<b>9 200</b>
	Отвод	11,0	<b>1 550</b>
	Тройник верхний	16,0	<b>3 400</b>
	Тройник нижний	13,0	<b>2 400</b>
	Плита передняя	19,3	<b>3 050</b>
	Фланец глухой	2,18	<b>400</b>
	Фланец с отверстием	1,9	<b>450</b>
	Колосник 530*250	19,7	<b>900</b>
	Колосник 906*250	28,5	<b>2 000</b>
	Плита фронтальная в сборе	71,0	<b>13 500</b>
	Скоба связи	0,5	<b>110</b>
	Шиббер в сборе (810 мм)	15,0	<b>1 400</b>
	Ниппель стальной КЧВа-01.00.003	0,6	<b>200</b>
	Ниппель чугунный	0,85	<b>425</b>
	Балка колосниковая	11,0	<b>1 300</b>
	Дверка зольная	7,2	<b>1 700</b>
Дверка загрузочная	12,3	<b>4 550</b>	
Отражатель дверки	0,5	<b>1 003</b>	

По желанию заказчика осуществляем доставку продукции в кратчайшие сроки транспортными компаниями, а также контейнерами и вагонами по ж/д, почтой, собственным автотранспортом.



**( 499 ) 501-11-21**

многоканальный тел./факс

**Общество с ограниченной ответственностью «РОС-ТЕПЛО»**

397160, Россия, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 32, оф.40  
e-mail: [5011121@mail.ru](mailto:5011121@mail.ru) сайты: [www.Ros-Teplo.ru](http://www.Ros-Teplo.ru) и [www.BkmzLit.ru](http://www.BkmzLit.ru)

Официальный дилер АО «БКМЗ», ОАО «БКМЗлит», ПАО «Ирбис»

ИНН 3604019000, КПП 360401001, ОГРН 1103604000191,  
р/с 40702810813060060489, к/с 30101810600000000681, БИК 042007681,  
Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г. Воронеж

**Все цены в рублях с НДС с 1 февраля 2019 г.**

<b>Котлы чугунные водогрейные (газ / твёрдое топливо)</b>			
Комплекты для сборки <b>чугунного водогрейного котла на твердом топливе</b> «Энергия-3М»	0,347 МВт (18 секций)	2760	<b>по запросу</b>
	0,520 МВт (26 секций)	3857	<b>по запросу</b>
	0,693 МВт (34 секций)	4955	<b>по запросу</b>
Комплекты для сборки <b>чугунного водогрейного котла на газе</b> «Энергия-3М»	0,347 МВт (18 секций)	2760	<b>по запросу</b>
	0,520 МВт (26 секций)	3857	<b>по запросу</b>
	0,693 МВт (34 секций)	4955	<b>по запросу</b>
Запчасти для ремонта котлов серии <b>«Энергия -3М»</b>	Секция чугунная	125,0	<b>42 000</b>
	Шибберный затвор	11,7	<b>4 720</b>
	Ниппель чугунный	0,8	<b>1 700</b>
	Балка колосниковая	15,0	<b>4 300</b>
	Колосник 520х210	15,5	<b>1 050</b>
	Блок зольниковой дверки правый	27,8	<b>20 768</b>
	Блок зольниковой дверки левый	27,8	<b>20 768</b>
	Решетка	2,8	<b>708</b>
	Рукоятка	2,2	<b>472</b>
	Болт рабочий	5,0	<b>2 034</b>
	Плита	18,1	<b>11 125</b>
	Скоба опорная	2,3	<b>495</b>
	Фланец с отверстием	2,7	<b>3 068</b>
	Фланец	2,8	<b>2 920</b>
	Тройник нижний	15,6	<b>7 774</b>
	Тройник верхний	20,6	<b>11 581</b>
	Корпус	9,0	<b>12 195</b>
	Защелка	0,3	<b>436</b>
Фронт загрузочный	78,7	<b>35 512</b>	
Патрубок	3,0	<b>4 600</b>	
Отвод	15,0	<b>5 500</b>	
Запчасти для ремонта котлов серии <b>Тула-3, Факел-1Г, Минск-1</b>	Секция чугунная Тула-3	125,0	<b>42 000</b>
	Ниппель чугунный Тула-3	0,8	<b>1 700</b>
	Секция средняя Факел-1Г	160,0	<b>45 000</b>
	Секция крайняя Факел-1Г	240,0	<b>55 000</b>
	Ниппель Факел-1Г	0,8	<b>1 534</b>
	Секция чугунная Минск-1	96,0	<b>37 000</b>
	Ниппель Минск-1	0,8	<b>1 534</b>
Патрубок	3,0	<b>4 600</b>	

По желанию заказчика осуществляем доставку продукции в кратчайшие сроки транспортными компаниями, а также контейнерами и вагонами по ж/д, почтой, собственным автотранспортом.



**( 499 ) 501-11-21**

многоканальный тел./факс

**Общество с ограниченной ответственностью «РОС-ТЕПЛО»**

397160, Россия, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 32, оф.40  
e-mail: 5011121@mail.ru сайты: [www.Ros-Teplo.ru](http://www.Ros-Teplo.ru) и [www.BkmzLit.ru](http://www.BkmzLit.ru)

Официальный дилер АО «БКМЗ», ОАО «БКМЗлит», ПАО «Ирбис»

ИНН 3604019000, КПП 360401001, ОГРН 1103604000191,  
р/с 40702810813060060489, к/с 30101810600000000681, БИК 042007681,  
Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г. Воронеж

**Все цены в рублях с НДС с 1 февраля 2019 г.**

ЛЮКИ ЛЕГКИЕ (ГОСТ 3634-99)							Отливаем из чугуна марки СЧ-20 изделия по цене от 80 руб/кг с НДС	
Л (А15)-1-60 Л (А15)-2-60 (с з/у)	Л (А30)-1-60 Л (А30)-2-60 (с з/у)	Л (А15)-8-55×55-01	Л (А15)-8-55×55					
Габариты, мм	760×70	760×70	710×710×105	640×640×50				
Проем, мм	600	600	550×550	550×550	приемник	поршень		
Глубина посадки крышки	23	23	23	23	эжектор	сектор		
Нагрузка, Т (кН)	1,5 (15)	3 (30)	1,5 (15)	1,5 (15)	колпак	штука		
Вес, кг	44/45	48/49	66	46	фланец	ролик		
Цена с НДС, руб	3192   3804	3360   4080	4 699	3 274	наконечник	гайка		
ЛЮКИ СРЕДНИЕ (ГОСТ 3634-99)			ТУ 4859-003-67601335-2012			балка опорная	штурвал	
							держатель	шкив
С (В125)-8-55×55	С (В125)-1-60 С (В125)-2-60 (с з/у)	Т (С150)-1-60 ТУ Т (С150)-2-60 (с з/у)	Т (С150)-1-60 (840×120) Т (С150)-2-60 (840×120) (с з/у)				болванка	кольцо
Габариты, мм	710×710×105	870×105	840×115	840×120			колесо	полумуфта
Проем, мм	550×550	600	600	600			шестерня	корпус подшипника
Глубина посадки крышки	23	30	42	42			ступенька	крышка
Нагрузка, Т (кН)	12,5 (125)	12,5 (125)	15 (150)	15 (150)				
Вес, кг	73	93   94	93   94	95   96				
Цена с НДС, руб	5 197	5868   6610	5868   6582	5899   6813				
ЛЮКИ ТЯЖЕЛЫЕ (ГОСТ 3634-99)								
Т (С250)-1-60 Т (С250)-2-60 (с з/у)	Т (С250)-1-60-4 Т (С250)-2-60-4 (с з/у)	Т (С250)-1-60 (870×120) Т (С250)-2-60 (870×120) (с з/у)	Т (С250)-1-60-4 (870×120) Т (С250)-2-60-4 (870×120) (с з/у)	Т (С250)-1-60 (840×120) Т (С250)-2-60 (840×120) (с з/у)	Т (С250)-1-60 (840×120) Т (С250)-2-60 (840×120) (с з/у)	Т (С250)-7-60 Т (С250)-7.2-60 (с з/у)		
Габариты, мм	870×115	870×115	870×120	870×120	840×120	870×115		
Проем, мм	600	600	600	600	600	600		
Глубина посадки крышки	50	50	42	42	42	50		
Нагрузка, Т (кН)	25 (250)	25 (250)	25 (250)	25 (250)	25 (250)	25 (250)		
Вес, кг	115   116	119   120	114   115	116   117	107   108	128   129		
Цена с НДС, руб	6915   7424	7119   7627	6813   7272	6915   7424	6406   6813	7831   8133		
ЛЮКИ МАГИСТРАЛЬНЫЕ		ЛЮК ТРЕХСЕКЦИОННЫЙ		ЛЮКИ ГТС (ГОСТ 8591 - 76)				
ТМ (Д400)-1-60 ТМ (Д400)-2-60 (с з/у)	ТС 0298-251	ГТС-Л (780×75)	ГТС-Л ГТС-Л (с з/у)	ГТС-Т				
Габариты, мм	870×115	1130×1130×200	780×75	760×75	850×110			
Проем, мм	600	640	600	600	600			
Глубина посадки крышки	50	22	18	18	30			
Нагрузка, Т (кН)	40 (400)	20 (200)	4,5 (45)	4,5 (45)	17 (170)			
Вес, кг	131   132	520	70	70   71	141			
Цена с НДС, руб	8340   8847	47 940	4 912	4912   5319	8 890			
ЛЮКИ ПЛАВАЮЩИЕ			ДОЖДЕПРИЕМНИКИ (ГОСТ-3634-99)					
Т (С250)-1-60 Т (С250)-2-60 (с з/у)	ТМ (Д400)-1-60 ТМ (Д400)-2-60 (с з/у)	ДМ1 (С250)-1-60 плавающий	ДК2 (ДБ2 (В125)-1-60 (840×120))	ДК2 (ДБ2 (В125)-1-60)	ДМ1 (С250)-1-60			
Габариты, мм	860×100×190	860×100×190	860×100×190	840×120	870×105	870×115		
Проем, мм	600	600	600	600	600	600		
Глубина посадки крышки	50	50	50	42	30	50		
Нагрузка, Т (кН)	25 (250)	40 (400)	25 (250)	12,5 (125)	12,5 (125)	25 (250)		
Вес, кг	194   195	205   206	205,5	93	101	126,5		
Цена с НДС, руб	12915   13424	13627   14136	13 627	5 868	6 406	8 400		

По желанию заказчика осуществляем доставку продукции в кратчайшие сроки транспортными компаниями, а также контейнерами и вагонами по ж/д, почтой, собственным автотранспортом.





( 499 ) 501-11-21

многоканальный тел./факс

Общество с ограниченной ответственностью «РОС-ТЕПЛО»

397160, Россия, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 32, оф.40  
e-mail: 5011121@mail.ru сайты: [www.Ros-Teplo.ru](http://www.Ros-Teplo.ru) и [www.BkmzLit.ru](http://www.BkmzLit.ru)

Официальный дилер АО «БКМЗ», ОАО «БКМЗлит», ПАО «Ирбис»

ИНН 3604019000, КПП 360401001, ОГРН 1103604000191,  
р/с 40702810813060060489, к/с 3010181060000000681, БИК 042007681,  
Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г. Воронеж

Все цены в рублях с НДС с 1 февраля 2019 г.

ДОЖДЕПРИЕМНИКИ (ГОСТ -3634-99)						
ДБ2 (B125)-2-35×78 (120)	Д (A15)-1-32×32	ДБ1 (B125)-2-31×49	ДБ2 (B125)-2-37×77	ДБ2 (B125)-2-36×78 ДБ2 (B125)-2-36×78-2 (с з/у)	ДМ1 (С250)-2-30×48	ДМ2 (С250)-2-37×78
990×500×120	456×460×60	634×414×95	940×470×100	940×475×100	634×414×95	925×480×100
350×780	326×322	310×490	370×770	360×780	300×480	370×780
45	20	40	40	45	40	45
12,5(125)	1,5 (15)	12,5(125)	12,5(125)	12, 5 (125)	25 (250)	25 (250)
110	32	54	80	80   81	57	94
7 322	2 496	3 960	5 880	5 880   6 420	4 440	6 708

КОЛОСНИКИ						
печной колосник	для котлов «Универсал»	для котлов «Универсал»	для котлов «Универсал»	для котлов	для котлов «Энергия», КВр и др.	для котлов «Энергия 5Д» и др.
330×240×45	890×250×45	906×250×45	920×250×45	520×250×60	530×250×45 560×250×45	520×210×60
9	24	28	28,5	14,2	12,2   13,4	13,4
642	1 700	2 000	2 085	1 260	900   1108	1 176

ЧУГУННАЯ ПЛИТКА			КОВЕР ГАЗОВЫЙ	ВОРОНКА	КОНСОЛЬ КАБЕЛЬНАЯ	ГРУЗ КОМПЕНСАТОРНЫЙ
ПП-400	ПП-400 облегченная	ПП-300	большой	ВВ 350/330/165	ККЧ-1 ККЧ-2 ККЧ-3	КС.401.104.007-01
400×400×25	400×400×22	300×300×25	Ø 220	270×290×50 Ø154		300×53
14	11	10	34,5	28,5	0,8   1,3   2	25
976	774	702	2 492	2 442	102   153   204	1 627

ЧУГУННЫЕ РЕШЁТКИ (водосливные)					
НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС, КГ	ЦЕНА	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС, КГ	ЦЕНА
решётка 500×500×40	30	2 160	решётка 410×500×25	22	1 584
решетка 500×500×40-У	25	1 800	решётка 280×750×20	18	1 296
решётка 600×300×40	30	2 160	решётка 500×127×20	6	432
решетка 600×300×20	20	1 440			

### ИЗДЕЛИЯ ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА (ВЧШГ) МАРКИ ВЧ 40-60

ОАО «БКМЗлит» принимает заказы на изготовление решеток водосливных и других изделий по цене от 100 руб/кг с НДС

ТМ (D400)-7-60 (120) ВЧШГ (ОУЭ 600/120)	ТМ (D400)-7-60 (140) ВЧШГ (ОУЭ 600/140)	ТМ (D400)-7-60 (200) ВЧШГ (ОУЭ 600/200)	решетка ВЧШГ 500×500×40	решетка ВЧШГ 500×500×43	
Габариты, мм	800×120	800×140	800×200	500×500×40	500×500×43
Проём, мм	610	610	610		
Глубина посадки крышки	24	24	24		
Нагрузка, Т (кН)	40 (400)	40 (400)	40 (400)	12,5 (125)	12,5 (125)
Вес, кг	70	72	78	16	24
Цена с НДС, руб	10 476	12 000	12 408	1 953	2 928

По желанию заказчика осуществляем доставку продукции в кратчайшие сроки транспортными компаниями, а также контейнерами и вагонами по ж/д, почтой, собственным автотранспортом.

## Сравнение котловых автоматик РГУ, САБК, Honeywell, ElettroSit, КСУБ

Автоматика	ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМАЯ			ЭНЕРГОЗАВИСИМАЯ		
	РГУ	САБК	Honeywell VS820A	ELETTROSIT	Honeywell	КСУБ-20.01/ 20.10
<b>Оснащение:</b>						
Указатель температуры	®	®	®	®	®	
Жидкокристаллический дисплей (с указателем температуры)						®
Панель управления микропроцессорной автоматикой						®
Панель управления с регулятором температуры теплоносителя			®	®	®	®
Предохранительный клапан по воде	®	®	®	®	®	®
<b>Розжиг котла:</b>						
Наличие пьезорозжига запальной горелки		®	®	®		
Автоматический розжиг запальной горелки					®	®
Ручной розжиг запальной горелки	®	®	®	®		
Полный автоматический розжиг котла					®	®
<b>Работа котла:</b>						
Работа на энергии давления газа	®	®				
Работа за счет напряжения вырабатываемого при нагреве запальной горелки			®			
Работа за счет электричества 220В, 50Гц				®	®	®
Поддержание заданной температуры на выходе из котла	®	®	®	®	®	®
<b>Безопасность:</b>						
Контроль наличия пламени запальной горелки	®	®	®	®	®	®
Контроль разрежения за котлом (тяги)	®	®	®	®	®	®
Контроль максимальной температуры теплоносителя			®	®	®	®
Контроль присоединительного давления газа						®
Контроль температуры внутри котла	®	®	®	®	®	®
Возможность контроля горячего водоснабжения (ГВС)			®	®	®	®
Возможность подключения дополнительных датчиков					®	®
Автоматическое поддержание заданного давления газа (от 1300 до 3000 Па)		®	®	®	®	®
Наличие встроенного регулятора давления газа		®	®	®	®	®
Наличие двух клапанов класса С		®	®	®	®	®
Мгновенное отключение подачи газа с панели управления		®	®	®	®	®
Отключение котла при понижении заданного давления (меньше 900 па)						®
<b>Надежность:</b>						
Большое количество импульсных соединений	®					
Малое количество импульсных соединений		®				
Отсутствие импульсных соединений			®	®	®	®
Автоматический пуск котла при возобновлении подачи электроэнергии				®	®	®
<b>Возможности:</b>						
Возможность подключения к пульту управления				®	®	®
Возможность оповещения об аварии		®	®	®	®	®
Возможность подключения комнатного термостата			®	®	®	®
Возможность создания автоматически управляемых каскадов котлов					®	®
Возможность использования в котельных без обслуживающего персонала				®	®	®
Возможность подключения датчика давления воды				®	®	®
Возможность регулировки температуры теплоносителя на выходе из котла:						
- в ручном режиме	®	®	®	®	®	®
- в зависимости от температуры наружного воздуха				®	®	®
- в зависимости от температуры в отапливаемом помещении				®	®	®
Дистанционное управление котлом по интерфейсу RS-485						®